



Beschlussauszug

Sitzung des Bauausschusses vom 11.11.2021

Top 7 Vorstellung Straßenbaumaßnahme Anglersteig

Herr Wiswedel von der Ing. beratungsgesellschaft Jürgens+Klütz+Partner mbH aus Teterow stellt den aktuellen Planungsstand der Straßenbaumaßnahme Anglersteig anhand einer Präsentation vor.

Im Zuge der Straßenbaumaßnahme wird auch der ZVK Kanalarbeiten ausführen.

Es handelt sich um eine Strecke von 100m mit einer derzeitiger Straßenbreite von 3,50 m und einer sog. Tränkdecke mit Asphaltsschicht von nun 2-3cm.

Es wird an der Westseite wie bisher aufgrund der beengten Grundstückssituation keine Wendeanlage geben. Die Straße wird zukünftig eine Breite von 3,60 m aufweisen. Der Begegnungsfall PKW/PKW wird weiterhin nicht möglich sein. Die Straße dient vorwiegend als Zufahrt für das Hotel und die Tauchbasis, daher ist die Breite tolerierbar. Die Verkehrsteilnehmer haben sich auf die Situation vor Ort eingestellt. Derzeit ist vorgesehen einen Diagonalverband in der Verlegeart „Fischgräte“ in der Größe 16x32 zu verbauen.

Ein alter Schmutzwasserkanal verläuft derzeit über private Grundstücke. Hier erfolgt eine Umverlegung durch den ZVK.

Da vor Ort wenig Platz für die Lagerung von Baumaterial und für die Bautätigkeiten ist, wird man in rückschreitender Bauweise agieren müssen. Im März 2022 ist der Baubeginn geplant.

Durch den ZVK erfolgt im Vorfeld eine Beweissicherung hinsichtlich der Privatgrundstücke.

Anregungen der Ausschussmitglieder:

Prüfung ob Abwasserleitung an bzw. von der öffentlichen Toilette (Riedensteig) noch in Takt ist.

Der Übergang zum Parkplatz Waldstraße sollte nach Meinung von Herrn Ollhoff und Herr Zacher eine Befestigung (Pflasterung) erhalten (nach derzeitigen Planungsstand nicht geplant).

Beschluss: